

Ureum ademtest (C13-ademtest)

Een ureum-ademtest heeft als doel om bij uw kind of een maaginfectie met *Helicobacter pylori* op te sporen. Deze wordt voornamelijk gebruikt om te controleren of de behandeling de bacterie heeft kunnen uitroeien. Afbraakproducten van het ureum komen in de uitgeademde lucht terecht indien een *Helicobacter pylori* aanwezig is in de maag. Vandaar dat we de uitgeademde lucht verzamelen.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat hij/zij vanaf 24u de nacht voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten en drinken.

Het onderzoek

Uw kind blaast 1 keer in een pijpje. Hierna krijgt hij/zij een drankje met het ureum (heeft geen smaak) in te drinken. Hierna blaast hij/zij nog 1 keer in een pijpje. In het pijpje wordt het $^{13}\text{CO}_2$ gemeten. Ook mag hij/zij in de tussentijd geen zware inspanning verrichten.

Het onderzoek duurt niet meer dan 20 minuten.

De ureum-ademtest is een veilige test. Complicaties doen zich niet voor.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag uw kind weer gewoon eten en drinken.

Nog even dit.....

Als uw kind minder dan twee weken voordien antibiotica or zuurremmende medicatie heeft gebruikt, heeft dat mogelijk invloed op de uitslag van de test.

Vragen of verhindering

Als U nog vragen heeft of verhinderd bent, neem dan contact op met het ziekenhuis : 03/280 30 03 of met Dr. Peeters.